



METEOROLOŠKI GODIŠNJAK GRADA KNINA ZA 2025. GODINU

IMPRESSUM:

Meteorološki godišnjak grada Knina za 2025. godinu

dio je serijske publikacije Godišnjak grada Knina

Na traženje Narodne knjižnice - Knin meteorološki podaci
korišteni u ovom godišnjaku dostavljeni su od strane Državnog
hidrometeorološkog zavoda.

Uredio: Ivica Šimić

Foto: Ivica Šimić

Grafička obrada: Mićo Samardžija, Obrt XO

Izdavač: Narodna knjižnica – Knin

Knin, 2026.

ISSN: 2584-5047



Knin - srednja dnevna temperatura suhog termometra

2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,3	7,8	8,4	11,8	19,9	20,7	28,4	23,4	19,7	12,8	14	6,4
2	8	7,8	7,7	13,8	18,8	21,1	29,2	23	19,8	10,6	15	9
3	5,2	6,8	9,4	14	17,8	21,6	28,5	17,9	21,3	10,2	14	9,2
4	2	6,2	8,3	13,4	18,8	22,4	29,6	22,1	22	13,2	13,2	6
5	5,5	8,2	9,6	12,6	18,5	22,6	28,9	24,6	22,7	10,4	10,4	8,9
6	11,5	6,6	10	7,4	14	21,8	27,6	23,2	22	14,2	9,2	10,5
7	13,5	6,2	9,8	4,8	14,6	22,6	24,6	25,4	21	13,1	7,8	9,9
8	10,7	8,9	11,6	8,7	13,7	23,8	22,8	26,3	20,9	14,6	8,3	6,4
9	11,6	7,5	11,4	9,4	14,3	23,6	17,9	28,2	22,3	14,2	12,4	6,6
10	6,4	8	13,8	10,8	16,6	23,2	20,2	31	22,2	16,6	13,6	5,2
11	5	8	12,2	12,9	16,3	24,5	23,3	31,4	18,5	16,5	8,6	5,8
12	3,4	8,5	13,8	13,6	15,4	26,1	22,5	30,6	20	13,2	8	5,6
13	2,8	10,2	13,2	14,3	16,6	26,7	24,6	29,5	20,2	13,6	10,2	6,2
14	3	3,6	15,2	13,7	15,6	26,6	25	26,5	18,9	13,6	10,1	3,9
15	3,9	2,6	14,6	16,4	15,5	25,8	28,4	27,8	19,6	13,2	9,3	3,6
16	4,2	2,8	10,6	20,1	12,2	26	27,4	26	18,9	13,8	14,4	6,7
17	0,6	2,2	6,6	16,2	12,8	21	22,6	22,8	20,8	14,2	15,4	12,5
18	1,2	-0,3	4	10,8	13,9	25,3	24,2	24,6	21,4	14,2	7,4	12,5
19	2,1	0,8	5,6	12,6	16,6	26,4	24,9	23,3	22,7	11,8	8,3	10,8
20	6	0,8	6,3	14,3	17,8	26,6	27,5	22,5	21,3	11,4	12,6	7,8
21	6,4	5,7	8,2	16,7	16,1	23,8	27,1	24,2	20,5	15,4	4,5	4,6

22	7,4	6	10,7	17,2	17,4	23,6	26,8	20,9	20,9	15,8	1,9	4,9
23	10,6	8,2	13,6	14,9	10,9	23,6	26,9	21	20,6	17	0,8	8,9
24	11,3	9	13,5	15,7	15,7	25,4	26,9	20,4	20,2	11	7,3	5,4
25	6,8	8,9	13,5	12,9	15,8	26,5	28,1	20,4	18,6	13	11	5,6
26	7,6	11,6	14	16,4	17,5	27,9	23	20,4	17,2	14,4	7,4	4,1
27	10,8	7,7	12,6	18,2	18,1	27,7	21,8	21,4	17,4	10,8	5,7	4,4
28	13,5	9,1	9,2	16,5	19,6	27,3	19,5	25,9	16,7	11,3	6,4	4,4
29	9,2		12,4	18,7	17,7	29,1	20	25,3	16,7	11,9	7,2	3,9
30	7,3		13,8	20	19,7	30	23	18,4	14,5	16,7	5,1	1,7

ZBROJ	209,4	179,4	334,8	418,8	510,2	743,3	774,8	748,4	599,5	417,7	279,5	200,3
SRED	6,8	6,4	10,8	14	16,5	24,8	25	24,1	20	13,5	9,3	6,5
STD	3,6	3	2,9	3,5	2,4	2,4	3,1	3,6	2	1,9	3,7	3
MAKS	13,5	11,6	15,2	20,1	22	30	29,6	31,4	22,7	17	15,4	12,5
DAN	7!	26	14	16	31	30	4	11	5!	23	17	17!
MIN	0,6	-0,3	4	4,8	10,9	20,7	17,9	17,9	14,5	10,2	0,8	-1,1
DAN	17	18	18	7	23	1	9	3	30	3	23	31
AMPL	12,9	11,9	11,2	15,3	11,1	9,3	11,7	13,5	8,2	6,8	14,6	13,6



Knin - maksimalna dnevna temperatura

2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,4	14,6	11,9	12,8	26,5	28	35,8	32	28,1	15,4	22,9	14,5
2	12,6	15	11,3	18	27,6	29	37,9	33	30,7	13,3	20,1	12,7
3	9,8	10,9	15,2	18,2	26,2	28,5	37,3	25	28,5	13,6	17,3	13,6
4	8,6	11,7	18,3	21	25,6	29,6	38,1	27	30,5	19,5	18,1	7,9
5	9	13,5	21,1	20,3	22,8	30,7	36,6	30,5	30,6	15,1	22,5	11,5
6	12,1	10,8	21,6	12	18,3	30,5	35,1	28,6	26,5	18	20,5	16,5
7	15,9	12,5	21,2	10	21,4	30,9	30	32,5	28,1	18,1	16,7	14,5
8	15,6	12,7	20,7	13,3	17	31,7	28,3	36	29,2	19	14,6	16,5
9	14,1	15	20,4	16,5	21,2	29,7	22,5	38	30,5	22,6	17,7	18,6
10	12,1	14,2	15,5	19,5	22,7	31,6	27,1	39,5	24,1	24	18,6	16
11	7,8	11,4	17,5	19,6	23,9	32,5	29,3	38,4	25,9	22	19,4	15,7
12	5,5	12,4	18,8	23,6	23,4	33,9	30,5	38,7	28,6	22,8	18,9	16,3
13	4,3	13,4	17	21,6	22	32,5	33,1	39,6	29,9	21,7	17,5	16,7
14	6,4	10,2	17,2	18,5	23	34,5	33	38,9	25,1	21,8	17,5	16,2
15	7,7	5	19,5	19,3	22,2	35,3	34,5	37	29,2	20,8	17,1	16,1
16	8,6	5,5	15,1	25	14,9	33,8	33,7	37,3	28,3	21,6	20,5	11,2
17	4,9	6,4	10,4	23,8	19	26,4	28,2	32,2	25,5	18,1	20,5	16
18	6,1	4,6	7,9	18,1	20	32,5	31,3	30,5	27,6	20	12,8	17,8
19	6	6,8	14,9	19,5	22,7	34,4	33,4	31,9	32,2	20,4	13,9	15,3
20	12	9	16,1	22,6	23,6	32,4	36,4	30,7	32,1	21,2	15,2	17,5

21	7,9	16	16,2	25,6	20	29,2	34,8	31	31,4	20,5	13,5	11,9
22	9,2	9	14,2	26,8	22,5	32,6	33,7	25,2	30,6	18,7	5	13
23	11,2	10,3	16	20,7	17,2	32,4	35	29,5	27,1	18,9	5,8	15,1
24	16	12,2	15,7	21	19,9	33,5	36,1	25,5	22,5	19,1	9,3	8,5
25	13,8	13,6	19,5	17,1	21,2	34,9	36,7	29,5	27	15	14,4	9,6
26	16,1	13,3	16,7	21,5	24,5	35,9	33,5	30,1	25,6	18,5	12	7,5
27	15	12,1	16,3	23	26,6	32,5	27,6	31	25,4	17	7,5	13,2
28	16	12	11,4	24	26	31,7	28,1	33,5	21,1	21	9,6	11,1
29	16		19,3	26,7	23,5	34,5	22	33,6	21,1	20,6	12,1	15,5
30	15		18,2	27	23,7	36	28,7	23,5	21,5	21	14,5	8,8
31	14,5		14,5		29		31,5	27		22,9		4,3

ZBROJ	345,2	314,1	509,6	606,6	698,1	961,6	999,8	996,7	824,5	602,2	466	419,6
SRED	11,1	11,2	16,4	20,2	22,5	32,1	32,3	32,2	27,5	19,4	15,5	13,5
STD	3,9	3,1	3,3	4,3	3,2	2,4	4,2	4,6	3,1	2,7	4,6	3,5
MAKS	16,1	16	21,6	27	29	36	38,1	39,6	32,2	24	22,9	18,6
DAN	26	21	6	30	31	30	4	13	19	10	1	9
MIN	4,3	4,6	7,9	10	14,9	26,4	22	23,5	21,1	13,3	5	4,3
DAN	13	18	18	7	16	17	29	30	28!	2	22	31
AMPL	11,8	11,4	13,7	17	14,1	9,6	16,1	16,1	11,1	10,7	17,9	14,3



Knin - minimalna dnevna temperatura

2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-3,6	3,6	6	8,9	9	11,1	19,2	13,5	11,9	12	7,2	-2,5
2	-1,8	-0,7	6,5	11,3	10,4	11,4	20,8	13,3	13	9,6	7,8	3,1
3	2,5	5,2	4,9	9,8	7,5	13,6	17,2	16,1	14,8	8,5	11,5	7,3
4	-1,2	3,3	-1,1	6,8	12,6	12	17,2	15,7	14,5	5,9	9,7	4,6
5	-4,8	-0,7	-0,5	3,5	13,2	12,3	23,4	20,4	14,6	7,6	1	4,1
6	7,9	4,6	-0,4	4,9	11,6	12,9	18,3	16	16,2	9,5	1,6	4,1
7	11,6	-3,2	-0,7	-0,5	8,9	12,1	18,3	20,4	15	6	1,3	6,3
8	7,4	6,5	-0,5	1,2	11,4	14,5	19	15,4	13,7	13	4	0
9	9,3	1,5	6,3	-1	7,5	16,3	13,2	17,6	14,8	5,5	6	-0,5
10	2,4	1,3	7,4	1,5	11,8	13,1	9,4	19,6	20	11,5	11,3	-1,6
11	2,2	4	10,5	4,9	7,1	12,2	16,9	27,7	16,7	12,2	1,5	-2,7
12	2,2	5,6	9,5	3,4	7,4	15,8	13,5	23	12,4	6,8	-0,2	-2
13	1	8	11,5	4,3	12	21,1	14,7	19,7	12,5	6,5	0,7	-0,5
14	1,5	0,9	11,9	11,4	6,5	14	14,8	19,2	15,2	5,9	7,8	-3,4
15	-3,1	0,5	13	10,8	5	17	18,8	18,5	11,2	4,8	2	-4,4
16	1,7	-0,3	7,8	14,5	8,1	15,5	24,4	18,6	12,8	5,1	7,2	-2,7
17	-3	0,1	3,3	13,2	5,8	15,8	16,9	19,3	15,7	8	12,8	9,4
18	-4,1	-6,2	0,6	10,2	4,6	18,6	19,3	22,3	11,7	9,7	5,5	10,5
19	-2,5	-2,5	-4	6,7	12	16,6	13,7	14,7	12,4	8,2	1,2	8
20	-0,3	-6,7	-3,5	5	8,5	20,6	18,2	12,9	12	1,7	7,8	2,8
21	3,2	-5	-1,7	7	13,7	20,1	18,5	20,6	12,5	8,7	2,9	0,3
22	5,1	-1	5	10	11,9	11,6	20,3	16,3	11,5	13,4	-0,2	-0,7
23	7	5,8	11,1	9,3	8,3	11,4	17,4	13,4	12,4	14,8	-1,5	2,5

24	9,5	6	11,7	10,4	9,8	14,9	16,4	17,8	16,6	8,5	-4,2	4,3
25	3	3,7	8,7	12	11,5	16,3	18,1	11,5	15,2	8	8,5	4,3
26	1,7	8,6	9,6	10,5	6,5	16,2	20,3	10,5	12,4	12,3	3,5	2,4
27	4,5	6,8	10,4	14,5	12,3	17,1	16,8	11,5	10,6	6	4,3	-1,9
28	11,4	5,5	7,4	13,5	14,6	24,6	15,9	15,2	12,6	7,3	4,5	-4,2
29	4		6,2	8	13,3	24,3	17	23,3	14,1	3,5	2,5	-2
30	1		11,6	8,5	10,3	22,4	18,5	16,1	8,3	11,2	-0,5	-5,5
31	-1,6		8,2		13		14,6	15,5		11		-4

ZBROJ	74,1	55,2	176,7	234,5	306,1	475,4	541	535,6	407,3	262,7	127,5	35,4
SRED	2,4	2	5,7	7,8	9,9	15,8	17,5	17,3	13,6	8,5	4,2	1,1
STD	4,5	4,2	5,1	4,3	2,7	3,8	2,9	3,8	2,2	3,1	4,1	4,3
MAKS	11,6	8,6	13	14,5	14,6	24,6	24,4	27,7	20	14,8	12,8	10,5
DAN	7	26	15	16!	28	28	16	11	10	23	17	18
MIN	-4,8	-6,7	-4	-1	4,6	11,1	9,4	10,5	8,3	1,7	-4,2	-5,5
DAN	5	20	19	9	18	1	10	26	30	20	24	30
AMPL	16,4	15,3	17	15,5	10	13,5	15	17,2	11,7	13,1	17	16



Knin - dnevna insolacija

2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,3	6,7	0,2	0,1	12,4	13,3	12	12,9	11,8	1,9	8,8	5,2
2	0,9	5,2	10,1	9,9	12,7	13	13,3	11	5,5	7,5	2,3	0,2
3	0	9	10,5	7,5	10,1	13,2	13,3	6	10,1	8,7	5,3	0,9
4	8,1	9,3	10,5	8,5	9,9	12,1	13,3	11,3	11,6	9,7	9,1	0
5	0	9,3	10,5	11,9	2,5	12,8	12,2	12,5	11,7	1,4	9,3	0,6
6	0	9,3	9,9	10,2	1	13,1	12,1	12,2	11,8	9	9,2	8
7	0,4	6,7	9,7	11,6	8	13,2	9,3	12,2	6,4	7,2	8,9	7,3
8	7,6	0,3	6,5	11,7	6,6	13,3	11,4	12,7	9,6	10	8,2	6,5
9	0	8,4	7,8	11,6	6,5	12,7	10,9	12,7	8,9	9,2	2,7	7,8
10	0	2,6	0	7,5	11,4	12,9	12,4	12,5	0,2	10,3	8,4	6,7
11	7,2	0,4	4,1	12	12,1	12,8	12,3	12,3	9,3	9,1	8,8	5,7
12	4	0	3	11,2	7,1	13	12,2	12,1	11,1	9,7	8,7	7,6
13	7,6	0,4	2,4	2,4	12,2	13,4	9,3	9,5	10,2	10,3	3,7	8,2
14	8,4	0	0,2	1	13,2	13,4	11,8	7,6	8,1	10,4	3,7	6,8
15	0	1	0,8	0,9	12	13	12,5	10,7	11,1	10	4,5	6,5
16	8,5	1,4	3,4	6,5	5,2	10,7	12,8	8,2	9,7	9,8	4,2	0
17	8,5	9,2	4	0,5	10,1	8,5	9,9	5,3	9,7	1,2	3,1	1,3
18	4,7	10	11	5,1	10,5	13,2	13,4	12,1	11,7	8	0	1,9
19	1,2	10	11,2	9,7	10,8	13,6	12,9	12,4	11,5	8,7	4,3	0,8
20	2,9	10,1	10,8	10,7	4,7	13	12,6	9	11,5	6	1,8	6,8
21	0	10,1	7,4	10	2	13,6	12,4	5	11,3	2,7	0,1	7,6
22	0	0,1	0,2	6,9	6,2	11,6	12,9	8	10	2,8	0,3	5,4
23	0	0	0,9	1	5,7	13,5	13,1	10,6	3,4	0	6,7	0
24	4,3	0	0,3	2,3	13,2	13,5	13,1	7,5	2,5	8,2	0,2	0

25	3,4	0,3	5,5	1,8	13,3	13,5	12,8	11,8	8,1	0,8	0	7,4
26	5,7	0	0,8	9,2	13,1	13,4	2,5	12,2	11,5	1,6	2,7	8,2
27	2,1	0	1,8	10,8	7,1	13,5	10,8	12,1	6,8	8,1	0,5	8,2
28	0,2	0,2	0	5,7	12,6	13,6	1,6	9,4	9,5	9,5	4,9	7,8
29	5,2		7,3	12,3	9,9	13,6	2,6	5,9	11,1	9,3	5,8	8,2
30	5,2		10,3	12,4	12,2	13,7	13,2	1,9	2,8	2,6	8,3	6,8
31	5,3		3,2		13,5		12,5	8,8		8,2		8,3

ZBROJ	107,7	120	164,3	222,9	287,8	387,7	347,4	308,4	268,5	211,9	144,5	156,7
SRED	3,5	4,3	5,3	7,4	9,3	12,9	11,2	9,9	9	6,8	4,8	5,1
STD	3,2	4,3	4,2	4,2	3,6	1	3,1	2,8	3,1	3,5	3,3	3,2
MAKS	8,5	10,1	11,2	12,4	13,5	13,7	13,4	12,9	11,8	10,4	9,3	8,3
DAN	16!	20!	19	30	31	30	18	1	1!	14	5	31
MIN	0	0	0	0,1	1	8,5	1,6	1,9	0,2	0	0	0
DAN	3!	12!	10!	1	6	17	28	30	10	23	18!	4!
AMPL	8,5	10,1	11,2	12,3	12,5	5,2	11,8	11	11,6	10,4	9,3	8,3



Knin - dnevna oborina [mm]

2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1			0,1							0		
2			0	0						0		
3	0							0,1	14,8		9,2	3,3
4	24,8				0,9			9,7			5,9	0
5					1,3					0,6		12,4
6	0				7					8,8		
7	0				24,3							
8		0,6			23,1		4,4					
9		0,2			2		9					
10	0,5				0,7					0		
11	2,2		66,7							25,8		
12		0,1	4							10,7		
13		1,1	2,7		1,9							
14	0	7,7	0,9	1,7				3,2	2,3			
15		27,9	3,9	4,7				0,3				
16			4,5	0,3	10,8							
17			1,5			13,2	0	0	0,1			4,1
18				13,3	0	0	3,7	5,2		0,4	0,9	0,2
19				13,7	0,1						2,2	0
20	0				0						0,4	
21					3,8		0				18,1	
22	10,5				15,5			21,8		8,2	6,5	

23	1,6	0,1	0,9	7,6	7		4		3,5	3,3	
24	2,7	1,6	0	0,1	11,4			0	11,5		4,6
25	1,6	1,4	13,1	0,2				35,6	3,7	7,7	10,2
26	0	7	14,9	7,9			0		7	55,6	
27	6,4	23,4	0				4,3		15,3	7,9	
28	0	5,2	2,7	0	1,2			0,3	0,2	0	
29	1,6		2,6	0	4,6		13,4				
30			0,2		0		0	0,1			
31							20,3				

ZBROJ	51,9	76,3	118,7	49,5	115,6	13,2	34,8	64,7	89,6	59,2	117,7	34,8
STD	6,2	9	15,5	5	7,4	6,6	4,4	7,8	12,4	5	14,6	4,4
MAKS	24,8	27,9	66,7	13,7	24,3	13,2	13,4	21,8	35,6	15,3	55,6	12,4
DAN	4	15	11	19	7	17	29	22	25	27	26	5
AMPL	24,8	27,8	66,7	13,7	24,3	13,2	13,4	21,8	35,6	15,3	55,6	12,4

Knin - broj dana s kišom ≥ 0.1 mm

godina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	zbroj
2025	9	12	14	9	16	1	5	9	7	10	10	6	108

Knin - broj dana sa snijegom

godina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	zbroj
2025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

